

## **SIAEPA de la région de FECAMP SUD OUEST**

### **Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public Service Assainissement Non Collectif**

**Exercice 2022**

*Le présent RPQS a été rédigé sur la base des données fournies par le prestataire dans son rapport d'activité.*

---

# Sommaire

---

|          |                                                                                |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Caractérisation technique du service .....                                     | 4  |
| 1.1      | Intervenants, Compétence du service, territoire .....                          | 4  |
| 1.2      | Les dates clés du service .....                                                | 5  |
| 1.3      | Les missions du prestataire .....                                              | 5  |
| 1.4      | Les usagers concernées .....                                                   | 5  |
| 1.5      | L'activité du service .....                                                    | 6  |
| 1.5.1    | Vérification des installations .....                                           | 6  |
| 1.5.2    | Diagnostics de bon fonctionnement des installations existantes .....           | 7  |
| 1.6      | Tarification du service .....                                                  | 8  |
| <b>2</b> | Les indicateurs de performance du service .....                                | 9  |
| <b>3</b> | Facture Type « eau-assainissement non collectif » .....                        | 10 |
| 3.1      | usager en assainissement non collectif ayant adhéré au service entretien ..... | 10 |
| 3.2      | usager en assainissement non collectif contrôle seul .....                     | 11 |

# 1 CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

## 1.1 INTERVENANTS, COMPETENCE DU SERVICE, TERRITOIRE

Le service public d'assainissement non collectif est géré par un syndicat intercommunal :

**SIAEPA de la région de FECAMP SUD OUEST**

**Siège social :** Hôtel de Ville de Fécamp  
1, place du Général Leclercq  
76400 FECAMP

Les bureaux du syndicat sont situés en mairie de Ganzeville, 76400 GANZEVILLE.

Les compétences du syndicat pour le service assainissement non collectif sont, celles prévues dans l'article L2224-8 du CGCT et rappelées ci-dessous :

*« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :*

*1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;*

*2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ».*

*« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. »*

Le SIAEPA de la région de FECAMP SUD OUEST assure les missions suivantes :

-  Le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées
-  Le contrôle de fonctionnement des installations
-  L'entretien des installations réhabilitées

Les communes concernées sont listées dans le tableau suivant :

| LES LOGES          |                   |
|--------------------|-------------------|
| COLLEVILLE         | MANIQUERVILLE     |
| CONTREMOULINS      | SAINT LEONARD     |
| CRIQUEBEUF EN CAUX | TOURVILLE LES IFS |
| EPREVILLE          | TOUSSAINT         |
| FECAMP             | VATTETOT SUR MER  |
| FROBERVILLE        | YPORT             |
| GANZEVILLE         | GERVILLE          |

## 1.2 LES DATES CLES DU SERVICE

Le service public d'assainissement non collectif a été **créé** par délibération le **23 juillet 2003**.

Le **règlement du service** a été adopté le **26 mars 2004**.

## 1.3 LES MISSIONS DU PRESTATAIRE

Le marché de prestations prévoit les tâches suivantes :

- ✚ Contrôle diagnostic de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif existantes.
- ✚ Contrôle de bonne exécution des travaux de réalisation d'installations d'assainissement non collectif.
- ✚ Information des usagers de l'existence et du fonctionnement des services apportés par le service public d'assainissement non collectif.
- ✚ Instruction des documents d'urbanisme adressés à la collectivité, pour ce qui concerne les dispositifs d'assainissement non collectif.
- ✚ Contrôle périodique de fonctionnement des installations diagnostiquées.

## 1.4 LES USAGERS CONCERNEES

Le service public d'assainissement non collectif concerne 1 257 usagers.

| LES LOGES          | 187 |                   |     |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| COLLEVILLE         | 1   | MANIQUERVILLE     | 101 |
| CONTREMOULINS      | 32  | SAINT LEONARD     | 241 |
| CRIQUEBEUF EN CAUX | 8   | TOURVILLE LES IFS | 83  |
| EPREVILLE          | 142 | TOUSSAINT         | 22  |
| FECAMP             | 52  | VATTETOT SUR MER  | 152 |
| FROBERVILLE        | 58  | YPORT             | 33  |
| <b>Gerville</b>    | 56  |                   |     |
| GANZEVILLE         | 89  |                   |     |

## 1.5 L'ACTIVITE DU SERVICE

Les activités du service public d'assainissement non collectif.

### 1.5.1 Vérification des installations

#### 1.5.1.1 Installations Neuves

##### 1.5.1.1.1 Contrôles de bonne exécution

23 contrôles de bonne exécution ont été réalisés en 2022.

##### 1.5.1.1.2 Contrôle de conception aux nouvelles installations

Les vérifications préalables de conception concernent les installations à réaliser ou à réhabiliter. L'activité concerne les avis émis dans le cadre de l'instruction des documents d'urbanisme au stade des demandes de certificat d'urbanisme puis de permis de construire. Les avis émis en 2022 et le cumul depuis la création du Service Public d'Assainissement Non Collectif sont présentés par communes dans le tableau ci-après :

|                    | Certificats d'urbanisme                 |                  |                   |                                 | Permis de construire       |                                  |                   |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                    | Avis favorable sous réserve d'une étude | Avis défavorable | Total d'avis 2022 | Total d'avis depuis la création | Avis favorable ou conforme | Avis défavorable ou non conforme | Total d'avis 2022 | Total d'avis depuis la création |
| COLLEVILLE         | 0                                       | 0                | 0                 | 0                               | 0                          | 0                                | 0                 | 0                               |
| CONTREMOULINS      | 0                                       | 0                | 0                 | 1                               | 1                          | 0                                | 1                 | 3                               |
| CRIQUEBEUF EN CAUX | 0                                       | 0                | 0                 | 0                               | 1                          | 0                                | 1                 | 2                               |
| EPREVILLE          | 0                                       | 0                | 0                 | 18                              | 1                          | 0                                | 1                 | 27                              |
| FECAMP             | 0                                       | 0                | 0                 | 1                               | 2                          | 0                                | 2                 | 18                              |
| FROBERVILLE        | 0                                       | 0                | 0                 | 10                              | 2                          | 0                                | 2                 | 9                               |
| GANZEVILLE         | 0                                       | 0                | 0                 | 13                              | 2                          | 0                                | 2                 | 33                              |
| GERVILLE           | 0                                       | 0                | 0                 | 13                              | 1                          | 0                                | 1                 | 21                              |
| LES LOGES          | 0                                       | 0                | 0                 | 24                              | 0                          | 0                                | 0                 | 21                              |
| MANIQUERVILLE      | 0                                       | 0                | 0                 | 16                              | 0                          | 0                                | 0                 | 25                              |
| SAINT LEONARD      | 0                                       | 0                | 1                 | 43                              | 7                          | 0                                | 7                 | 53                              |
| TOURVILLE LES IFS  | 0                                       | 0                | 0                 | 3                               | 1                          | 0                                | 1                 | 7                               |
| TOUSSAINT          | 0                                       | 0                | 0                 | 1                               | 0                          | 0                                | 0                 | 1                               |
| VATTETOT SUR MER   | 0                                       | 0                | 0                 | 15                              | 5                          | 0                                | 5                 | 37                              |
| YPORT              | 0                                       | 0                | 0                 | -                               | 0                          | 0                                | 0                 | 0                               |
| TOTAL              | 0                                       | 0                | 0                 | 158                             | 23                         | 0                                | 23                | 257                             |

### 1.5.1.2 Installations existantes

| Diagnostics d'installations existantes |              |           |                                            |           |
|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|                                        | Non Conforme | Conforme  | Non-respect de l'art. L1331-1-1 du code SP | Total     |
| COLLEVILLE                             | 0            | 0         | 0                                          | 0         |
| CONTREMOULINS                          | 1            | 1         | 1                                          | 3         |
| CRIQUEBEUF EN CAUX                     | 0            | 1         | 0                                          | 1         |
| EPREVILLE                              | 2            | 2         | 0                                          | 4         |
| FECAMP                                 | 2            | 2         | 0                                          | 6         |
| FROBERVILLE                            | 2            | 4         | 0                                          | 6         |
| GANZEVILLE                             | 2            | 1         | 0                                          | 3         |
| GERVILLE                               | 3            | 1         | 1                                          | 5         |
| LES LOGES                              | 6            | 2         | 0                                          | 8         |
| MANIQUERVILLE                          | 1            | 3         | 0                                          | 4         |
| SAINT LEONARD                          | 9            | 6         | 1                                          | 16        |
| TOURVILLE LES IFS                      | 2            | 1         | 0                                          | 3         |
| TOUSSAINT                              | 0            | 1         | 0                                          | 1         |
| VATTETOT SUR MER                       | 7            | 1         | 1                                          | 8         |
| YPORT                                  | 0            | 0         | 0                                          | 0         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>38</b>    | <b>26</b> | <b>4</b>                                   | <b>68</b> |

### 1.5.2 Diagnostics de bon fonctionnement des installations existantes

|                    | Conforme ou absence de défaut | Installation avec recommandation de travaux | Non conforme mais fonctionnel | Non conforme à risques pollution | Non conforme à risque sanitaire | Total visite |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| COLLEVILLE         | 0                             | 0                                           | 1                             | 0                                | 0                               | 1            |
| CONTREMOULINS      | 3                             | 2                                           | 11                            | 2                                | 6                               | 24           |
| CRIQUEBEUF EN CAUX | 3                             | 0                                           | 3                             | 0                                | 2                               | 8            |
| EPREVILLE          | 49                            | 18                                          | 58                            | 4                                | 7                               | 136          |
| FECAMP             | 15                            | 0                                           | 24                            | 4                                | 6                               | 49           |
| FROBERVILLE        | 16                            | 3                                           | 19                            | 1                                | 4                               | 43           |
| GANZEVILLE         | 18                            | 5                                           | 30                            | 9                                | 14                              | 76           |
| GERVILLE           | 17                            | 10                                          | 19                            | 1                                | 5                               | 52           |
| LES LOGES          | 44                            | 30                                          | 74                            | 5                                | 20                              | 173          |
| MANIQUERVILLE      | 41                            | 18                                          | 28                            | 3                                | 5                               | 95           |
| SAINT LEONARD      | 49                            | 23                                          | 111                           | 13                               | 23                              | 219          |
| TOURVILLE LES IFS  | 18                            | 8                                           | 36                            | 4                                | 12                              | 78           |
| TOUSSAINT          | 4                             | 1                                           | 4                             | 1                                | 2                               | 12           |

|                  |            |            |            |           |            |             |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| VATTETOT SUR MER | 34         | 7          | 53         | 2         | 36         | 132         |
| YPORT            | 1          | 0          | 2          | 0         | 2          | 5           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>312</b> | <b>125</b> | <b>473</b> | <b>49</b> | <b>144</b> | <b>1103</b> |

## 1.6 TARIFICATION DU SERVICE

Les tarifs du service se composent comme suit :

- ✚ D'une redevance de fonctionnement du SPANC qui couvre les différentes charges liées aux missions de contrôles. Elle est fixée par délibération du comité syndical.
  - **Pour l'année 2022, sa valeur est inchangée, 41,32 euros/an et par abonné.**
- ✚ D'une redevance d'entretien réservée aux seuls volontaires ayant procédé à la réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif son maîtrise d'ouvrage du SIAEPA. Elle est fixée par délibération du comité syndical.
  - **Pour l'année 2022, sa valeur est inchangée, 1,23€ Euros/par m3 d'eau consommé.**

Pour un abonné n'ayant pas choisi les prestations d'entretien, la facturation annuelle du service est la suivante (Base de consommation 120m3) :

| Prix du service ANC                      | Montant<br>Au<br>01/01/20 |
|------------------------------------------|---------------------------|
| REDEVANCE CONTROLE (forfait)             | 41.32                     |
| <b>Total</b>                             | <b>41.32</b>              |
| <b>Prix du service au m3 pour 120 m3</b> | <b>0,344</b>              |

Pour un abonné ayant choisi les prestations d'entretien, la facturation annuelle du service est la suivante (Base de consommation 120m3) :

| Prix du service ANC                      | Volume | Prix de base | Montant<br>Au<br>01/01/20 |
|------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|
| Part syndicale                           |        |              |                           |
| REDEVANCE CONTROLE (fixe)                |        |              | 41.32                     |
| REDEVANCE ENTRETIEN (proportionnelle)    | 120    | 1,23         | 147.60                    |
| <b>Total</b>                             |        |              | <b>188,92</b>             |
| <b>Prix du service au m3 pour 120 m3</b> |        |              | <b>1,57</b>               |



Les données des comptes administratifs du SIAEPA présentent :

✚ Les recettes suivantes pour la collectivité :

➤ 2022 : 56 384.95 €

✚ Les amortissements suivants :

➤ 2022 : 0 €

## 2 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

| 2019                                                                       |                                                                                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service |                                                                                                                     |                    |
| Sur 20                                                                     | Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération                                          | Oui<br>20          |
| Sur 20                                                                     | Application d'un règlement du service approuvé par une délibération                                                 | Oui<br>20          |
| Sur 30                                                                     | Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans | Oui<br>30          |
| Sur 30                                                                     | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations                                  | Oui<br>30          |
| B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  |                                                                                                                     |                    |
| Sur 10                                                                     | Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations                                        | Partiellement<br>5 |
| Sur 20                                                                     | Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations                 | non                |
| Sur 10                                                                     | Le service assure le traitement des matières de vidange                                                             | 0                  |

**L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2022 est de 105.**

## 3 FACTURE TYPE « EAU-ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »

### 3.1 USAGER EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AYANT ADHERE AU SERVICE ENTRETIEN

| Eau et service de contrôle et d'entretien de l'assainissement non collectif | m <sup>3</sup> | Prix au 01/01/2023 | Montant au 01/01/2022 | Montant au 01/01/2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Production et distribution de l'eau</b>                                  |                |                    |                       |                       |
| Part délégataire                                                            |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 45.88                 | 47.22                 |
| Consommation                                                                | 120            | 1,1504             | 134.14                | 138.05                |
| Part syndicale                                                              |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 31,12                 | 31,12                 |
| Consommation                                                                | 120            | 0,3450             | 41.45                 | 41.40                 |
| Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)                        | 120            | 0,0996             | 11.95                 | 11.95                 |
| <b>Organismes publics et TVA</b>                                            |                |                    |                       |                       |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)                                 | 120            | 0,2200             | 26,40                 | 26,40                 |
| TVA                                                                         |                |                    | 16                    | 16.29                 |
| <b>Assainissement non collectif</b>                                         |                |                    |                       |                       |
| Service de contrôle                                                         |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 41,32                 | 41,32                 |
| Service entretien                                                           |                |                    |                       |                       |
| Consommation                                                                | 120            | 1,23               | 147.60                | 147.60                |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                |                    | <b>493.46</b>         | <b>501.35</b>         |

## 3.2 USAGER EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CONTROLE SEUL

| Eau et service de contrôle et d'entretien de l'assainissement non collectif | m <sup>3</sup> | Prix au 01/01/2023 | Montant au 01/01/2022 | Montant au 01/01/2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Production et distribution de l'eau</b>                                  |                |                    |                       |                       |
| Part délégataire                                                            |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 45.88                 | 47.22                 |
| Consommation                                                                | 120            | 1,1504             | 134.14                | 138.05                |
| Part syndicale                                                              |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 31,12                 | 31,12                 |
| Consommation                                                                | 120            | 0,3450             | 41.45                 | 41.40                 |
| Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)                        | 120            | 0,0996             | 11.95                 | 11.95                 |
| <b>Organismes publics et TVA</b>                                            |                |                    |                       |                       |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)                                 | 120            | 0,2200             | 26,40                 | 26,40                 |
| TVA                                                                         |                |                    | 16                    | 16.29                 |
| <b>Assainissement non collectif</b>                                         |                |                    |                       |                       |
| Service de contrôle                                                         |                |                    |                       |                       |
| Abonnement                                                                  |                |                    | 41,32                 | 41,32                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                |                |                    | <b>345.86</b>         | <b>353.75</b>         |